

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

**Наименование организаций: ООО «МАТЕРИАМЕЛИКА ХОЛДИНГ»**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
<i>Исследовательская лаборатория</i>					
<i>Производственная лаборатория</i>					
<i>Отдел гигиидии</i>					
<i>Отдел стационарной механики</i>					
<i>Отдел контроля качества</i>					
<i>Микробиологическая лаборатория</i>					
<i>17. Заведующий микробиологической лабораторией</i>	Биологический: Соблюдать предписанные правила и санитарно-гигиенический режим.	Для снижения воздействия биологического фактора	наст.	<i>оценка контрольное качество</i>	<i>выполнено</i>
<i>19. Микробиолог</i>	Биологический: Соблюдать предписанные правила и санитарно-гигиенический режим	Для снижения воздействия биологического фактора	наст.	<i>оценка контрольное качество</i>	<i>выполнено</i>
<i>Контрольно-аналитическая лаборатория</i>					
<i>Отдел логистики</i>					
<i>Отдел обеспечения качества первых систем</i>					
<i>Отдел обучения</i>					
<i>Производственный отдел</i>					
<i>45. Аппаратчик производства гранулированных форм</i>	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха на участках с повышенными уровнями шума	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	наст. наст.	<i>Произведен оценка</i>	<i>выполнено</i>
<i>46. Аппаратчик производства и фасовки гранулированных форм</i>	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха на участках с повышенными уровнями шума	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	наст. наст.	<i>Произведен оценка</i>	<i>выполнено</i>
<i>47A(47-1А; 47-2А; 47-3А). Аппаратчик производства таблетированных форм</i>	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха на участках с повышенными уровнями шума	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	наст. наст.	<i>Произведен оценка</i>	<i>выполнено</i>
<i>48A(48-1А; 48-2А; 48-3А). Аппаратчик фасовки и упаковки</i>	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха на участках с повышенными уровнями шума	Снижение вредного воздействия повышенных уровней	наст. наст.	<i>Произведен оценка</i>	<i>выполнено</i>

таблетированных форм	ными уровнями шума	шума		
49. Апаратчик производства, фасовки и упаковки жидких форм 51А(51-1А; 51-2А; 51-3А). Оператор производства таблетированных форм	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха на участках с повышенными уровнями шума	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	насг.	Производственное звуковое давление
52. Укладчик-упаковщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха на участках с повышенными уровнями шума	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	насг.	Производственный звуковой фон
<i>Технический отдел</i>				
<i>Хозяйственный отдел</i>				
<i>Склад сырья и материалов</i>				
<i>Участок производства печатной продукции</i>				
<i>Отдел канистрированного спирта и резинотехники</i>				

Дата составления: 26.01.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала Б. В. Рукашинников Ф.П.О.

12.01.2018  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по производству Наумов А. О. Ф.И.О.  
(подпись) А. О. Наумов (дата)

Начальник производственного отдела

О. Н. Веременко

Ф.П.О.  
(подпись) О. Н. Веременко (дата)

Начальник службы логистики

В. Н. Макаровский

Ф.И.О.  
(подпись) В. Н. Макаровский (дата)

Степениалист по охране труда

Т. Б. Сычугова

Ф.И.О.  
(подпись) Т. Б. Сычугова (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4471 М.И. Ф.И.О.  
(номер эксперта) Михайлова Татьяна Борисовна (дата)